



**مؤتمر:**

**الوقاية والسيطرة ورصد المخاطر وتحليل الحوادث**

**24 - 28 أغسطس 2025**

**شرم الشيخ (مصر)**

**Sheraton Sharm Hotel**

## الوقاية والسيطرة ورصد الهياطر وتحليل الءواءء

رمز الءوءءر: CO834 تاريخ الإءءءاء: 24 - 28 أغسطس 2025 ءولة الإءءءاء: شرم الشيخ (مصر) - Hotel Sharm Sheraton رسوم الإءءءاء: Euro 4550

### مءءمة:

إءارة المءاظر هءى فى الءاساس أءاة ءءطىط لإءارة المءاظر سواء بءقىىم المءاظر وءءاءج المءاظر وماهى المءاظر المءوءءه سواء من الءمل أو الءامل وءقوم على أساس القىام بءملىة منسقة ومءطط لها بءطوءاء ىءم من ءلالها مءرفة المءاظر وامءانىة ءءوئها وءءقسىم إلى عءء من الءطوءاء والمهام.

### أءءاف الموءءر:

سىءون المءاركون فى نهاءة الموءءر قاءرىن على:

- ءطىق أساسىاء إءارة المءاظر الموءسىة.
- ءءىء المءاظر ءى ىءكبءها الناس والءملىاء والنظم وءأءىرها على الإءراءاء ءءشغىلئة والوءع المالى للشركة.
- ءقىىم الوءع وءوءع المءاكل قبل أن ءصء ءهءىءاً.
- ءءسىن وءقىىم عملىة اءءاء القراء القاءم على المءاظر.
- رىب المءاظر بالءكالىف المءءمءة وعملىة ءءطىط الأعمال.
- ءءىء مءموءة من ءءقنىاء ءى ىمكن اسءءءامها لءعم الإءارة فى اءءاء القراءاء المءاسبه.

### الءمهور المءءءف:

- المءراء وكبار المءراء.
- المراءبون المالىون.
- المءققون.
- المءراء ءءفىءىون.
- أءصاءىو اءارة المءاظر والسلامة المهنىة.
- كل من ىرعب بءطوىر مهارءه وءبراءه وىرى الءاءة الى هءه الءورة .

## المحاور العامة للمؤتمر:

اليوم الأول:

### - مسؤوليات إدارة المخاطر "Responsibilities Management Risks":

- القيام بعمل دراسة للحوادث والحرائق التي حدثت في المنشأة سابقاً والاستفادة من الاجراءات التي اتخذت سابقاً في مجال المخاطر او الدراسات السابقة سواء في المنشآت نفسها أو التي تعمل في نفس المجال.
- دراسة ومعرفة الاخطار المحتملة في المهنة او المنشأة بعمل تقييم شامل للإجراءات والتحليل على مختلف أجزاء المنشأة لكشف المخاطر وشدهتها ومدى أثرها على العاملين والمواد والمعدات والمباني.
- كتابة التقارير حول الحوادث وإصابات الأعمال وتطبيق القوانين المنظمه له.
- معالجة المخاطر ذات المستوى العالي والقابله للحدوث أولاً ثم معالجة الأخطار الأقل خطورة وحسب درجة خطورتها ومدى تأثيرها.
- القيام بالتفتيش الدوري على مختلف أرجاء المنشأة للكشف وللمتابعة ومعرفة مستوى نتائج التوصيات السابقه ومدى ملائمتها.
- استمرارية الاهتمام وتطوير وإرشاد العمال على التقيد بأجراءات السلامة.
- الاحتفاظ بسجلات السلامة المتنوعة سواء عن الحوادث أو الحرائق أو التدريب وساعات العمل الضائعة والخسائر المادية للاستعانة بها في الدراسات المتعلقة بالسلامة وتلافي أسبابها.

### - مهام إدارة المخاطر "Management Risks Responsibilities":

- تهيئة مكان العمل ليكون بيئة عمل آمنة.
- تحسين الظروف الطبيعية من تهوية وأضاءة.
- التفتيش الدوري لمقر العمل والعمال.
- عمل بحوث وإحصائيات ودراسات للمخاطر والحوادث.
- عمل برامج تدريبية للعمال والادارة.

اليوم الثاني:

### - أهداف إدارة المخاطر "Management Risks Objectives":

- حماية العاملين من مخاطر المهنة.
- وضع الاجراءات للسلامة لمنع المخاطر.
- تحليل مكان العمل لمعرفة مصادر الخطر.

- تقييم إجراءات السلامة المعمول بها وتطويرها وتحديثها.
- تحليل المخاطر الوظيفية ووضع إجراءات السلامة لها.
- تقسيم وتصنيف المناطق الخطره ووضع الإجراءات والإرشادات لها في مجال الأمن والسلامة المهنية والصحية.

#### - خطوات إدارة المخاطر في العمل "Management Risks Work at Procedure":

- معرفة المخاطر في بيئة العمل.
- تحديد الخطر.
- معرفة من هو في نطاق الخطر.
- تقييم إجراءات الضبط والاحتياطات المتخذة.
- تدوين النتائج.
- المراجعه الدورية والتقييم.

#### اليوم الثالث:

#### - تحليل المخاطر "Analysis Risks":

- تحليل لإشارات المخاطر التي من المحتمل أن تحدث بنسبة احتمالية معقولة.
- تحديد الخطوات بالاستخدام المنتظم للمعلومات المتوفرة للخطر أو مصادر الخطر وتحليلها بحيث يمكن معرفة مدى خطورتها وكيفية المواجهة للتقليل من النتائج السلبية أو التقليل من الخسائر البشرية أو المادية بمعنى آخر هي استراتيجية وقائيه من المخاطر.
- التعامل مع الخطر والخروج بأقل الأضرار.

#### - خطوات تحليل المخاطر "Analysis Risks Work at Procedure":

- تحديد المصادر المحتملة أو المتوقعة في العمل.
- التوضيح من الأشخاص الذين يمكن لهم التعرض لأي نوع من الخطر.
- عمل تقييم وتقدير للإجراءات والاحتياطات المتخذة والملائمة في مجال العمل المحدد.
- كتابة النتائج التي تم التوصل لها والاحتفاظ بها كمرجع.
- المراجعة والتقييم على فترات زمنية محددة ومنظم.

#### - الخطر "Risk":

- عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتأدوا من الخطر.

- شدة وقوة الأذى أو الإصابة التي قد يعاني منها المصاب.
- درجة احتمالية حدوث الخطر.

### - تحديد الخطر "Specification Risk":

- عند تحديد الخطر يجب ان نقوم بتحليل الاتي:
  - هل نستطيع إزالة مصادر الخطر نهائياً.
  - إذا كان لا يمكن التخلص نهائياً من مصدر الخطر هل يمكن أن نسيطر على الخطر بحيث نستبعد الإصابة والأضرار المحتملة لذلك الخطر.

### - الاحتياطات "Precautions":

- يجب التأكد من وجود الاحتياطات والإجراءات التي تم أخذها أو الموجودة هل هي:
  - تتوافق مع المتطلبات القانونية والتشريعات وشروط الأمن والسلامة.
  - هل تلك الاحتياطات تلي المعايير والمقاييس في الصناعة.
  - هل تمثل تطبيقاً جيداً.
  - هل تقلل من المخاطر إذا ما تم تطبيقها.

### اليوم الرابع:

### - تقييم المخاطر "Assessment Risks":

- كيفية مقارنة نتائج تحليل المخاطر مع معايير قبول المخاطر ومعايير القرار.
- تقييم المخاطر يوجه الجهود والتقنيات ويحدد المجالات التي يوجد بها ضعف أو خلل يمكن للمخاطر أن تحدث.
- تقييم المخاطر ومواجهتها جزءاً من دورة متصلة لا تقتصر فقط على فترة محدودة زمنياً أو تشمل مؤسسة أو حالة معينة بل يجب أن تكون متصلة وموجهة لكل الاحتمالات.

### - خطوات التقييم العامة "Procedure Assessment General":

- التعرف على المخاطر ومصادرها.
- تقييم مواطن الضعف في الإجراءات أو خطوات العمل أمام تهديدات الخطر أو مصادر يمكن أن تكون للخطر.
- تقييم المخاطر الناشئة عن احتمال حدوث الخطر في ضعف الإجراءات أو في خطوات العمل ونتائج حدوث ذلك على العمل.
- تقييم الإجراءات المعمول بها حالياً ومدى فاعليتها.

- وضع التوصيات.

## اليوم الخامس:

### - خطوات التقييم للخطر والإصابة "Procedur Assessment Injury and Danger":

- حتى يمكن تقييم الخطر أو الإصابة من الخطر أو وقع حادث من الخطر يجب علينا أولاً معرفة الآتي:
  - درجة احتمال حدوث الخطر في ظل الوضع القائم.
  - عدد الأفراد العاملين الذين من الممكن تعرضهم للخطر.
  - شدة الإصابة التي قد يتعرض لها العاملين في حدوث الخطر.
  - كتابة التقييم.

### - خطوات السيطرة إجراءات الضبط "Procedures Control":

- يجب أن تتوفر هناك معايير وإجراءات للضبط والمراقبة من خلالها يتم التحكم والسيطرة على مصدر الخطر أو التقليل من خطورته ونتائجه ومن خلال هذه الخطوات يتم تحييد الخطر بوضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ.
- إجراءات السيطرة Control وإتباع نظام هرم السيطرة بالترتيب التنازلي وذلك للتحكم والسيطرة على هذه المخاطر وذلك بالترتيب الآتي:
  - الإزالة "Elimination" أو الاستبعاد لمصدر الخطر كلياً عن العمل وموقع العمل.
  - الإحلال "Substitution" أو الاستبدال لمصادر الخطر بشكل أكثر أماناً.
  - العزل "Isolation" بين العامل ومصدر الخطر.
  - التحكم الهندسي "Control Engineering" بالسيطرة على مصدر الخطر.
  - التحكم الإداري "Control Administration" بعمل الإشارات المتعلقة بالأمن والسلامة والارشادات.
  - استخدام أدوات الوقاية الشخصية PPE.
  - تقليل تعرض العامل لمصدر الخطر المحدد.
  - الاشراف والمراقبة من خبراء في العملية أو من قبل جهة مختصة.
  - التدريب ورفع مستوى العامل وزيادة خبراته.